

SPECIFIKIME TEKNIKE

OBJEKTI: RESTAURIM BANESA SARAJET E MYFIT BEUT NË LIBOHOVË

DRTK Gjirokaster, duke pare gjendjen e baneses ne fjale dhe per te ndaluar demtimin e metejshem te baneses vendosem qe te hartojme nje projekt rikonstruksioni. Projekti ne fjale permbush kerkesat per kthimin e objektit ne gjendje normale. objektin po e paraqesim duke vendosur nje membrane hidroizoluese. Ky variant kerkon ndrimin e te gjithë petavres dhe zvendesimin e saj me petaver te re. Ne kushtet e emergjences projekti ne fjale permban ndertimin e catise se re. Objekti pasi ka ngelur shume kohe pa u shfrytezuar dhe pa mare masa mirembajtjeje catia ka filluar te bjere ne menyre te pakontrolluar. Ne anen veriore te tij disa pjese nga kalbja kane filluar te bien brenda ne objekt dhe rasa guri bien edhe nga ana e jashtme duke demtuar kalimtarete. Ne qofte se nuk do te nderhyjme ne cati, ka mundesi qe catia te renohet e gjitha duke demtuar si muret rrethuese dhe ndarese te objektit ashtu edhe katet e poshteme te cilat dhe tani, kane dale jashte perdorimit nga lageshtia qe ka pushtuar objektin.

Projekti ne fjale, konsiston ne cmontimin e catise, vendosjene rasave te gurit ne pjesen e lire mbrapa objektit, konsiston heqjen e tavanit bashke me konstruksionin e catise, riparimin e pjese te vogel te muratures te demtuar, konsolidimin e kreut te murit dhe vendosjen e ulluqeve horizontale dhe vertikale. Keto punime kryen ne kushtet e emergjences per te shpetuar objektin nga lageshtia dhe nga shembja e pakontrolluar e tij. Catia do behet me tra te rrumbullaket F12 dhe 14 cm, ashtu sic eshte ne gjendjen ekzistuese. Petavra do te jete 2.5 – 3 cm e gjate me gjeresi deri 12 cm. Nje pjese e rases se gurit do te perdoret e cila do te dale pas seleksionimit, kurse pjesa tjeter do te zevendesohet me rase guri e njejte me ate ekzistuesen. Ulluqet horizontale dhe vertikale do te jene llamarine xingato.





Fig 1. Fotografi nga brendesia e catise



Fig 2. Fotografi nga brendesia e catise





Fig 3. Fotografi nga brendesia e catise



Vasil
Polo
Konceptori: Ing. Vasil POLO

Digitally signed by Vasil
Polo
Date: 2024.11.05
15:52:39 +02'00'

Sokol
Ismaili

Digitally signed by
Sokol Ismaili
Date: 2024.11.13
14:30:09 +02'00'

